ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 23.5-25 20PR DEESTONE D319 177B E-3/L-3 TL



Вес товара: 210 кг

Описание

23.5-25 20PR DEESTONE D319 177B E-3/L-3 TL

Технические характеристики

EAN: 292762

Товарный суб-сегмент: Шины для фронтальных

погрузчиков

Производитель: Deestone

Протектор: D319

Типоразмер: 23.5-25

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 19.50

Диаметр, мм: 1617

Ширина, мм: 597

SLR, MM: 734

RC, MM: 4757

TL / TT: TL

LI/PR: 20

LI / SI: 177B

Давление, бар: 3.75

Производитель: Deestone Corporation Limited

DEESTONE D319





Подходит для спецтехники: тяжелых самосвалов, погрузчиков, бульдозеров. Основные преимущества шины Deestone D319 - отличные показатели тягового усилия, устойчивость к износу, ярко выраженные грунтозацепы, протектор с функцией самоочистки.

Агрессивный блочный рисунок протектора обеспечивает мощное сцепление.

Объединяет в себе свойства "волны" (большое пятно контакта для твердой поверхности) и "клюшки" (хорошее сцепление и самоочистка).

Специальный состав, устойчивый к порезам и сколам, сводит к минимуму износ шин, порезы и удары. Увеличенная ходимость протектора и прочный нейлоновый каркас обеспечивают превосходную долговечность.

Характеристики

- Агрессивный (блочный) крупный рисунок протектора
- Благодаря широкому рисунку протектора достигается увеличение пятна контакта
- Специальный состав, устойчивый к порезам и ударам
- Увеличенная глубина протектора и прочный нейлоновый каркас
- Рисунок протектора «прерывистая волна» («разрывная волна»)
- Диагональная конструкция

Преимущества

- Обеспечивает мощную тягу
- Минимизирует износ шин, порезы и удары по боковине
- Обеспечивает отличную долговечность