

## 295/80R22.5 DEESTONE SV401 154/149M 3PMSF M+S TL



### Технические характеристики

EAN: 026222

Товарный суб-сегмент: Грузовые шины

Производитель: Deestone

Протектор: SV401

Типоразмер: 295/80R22.5

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: 9.00

Диаметр, мм: 1044

Ширина, мм: 298

TL / TT: TL

LI/PR: 18

LI / SI: 154/149M

Производитель: Deestone Corporation Limited

Вес товара: 64 кг

Описание

295/80R22.5 DEESTONE SV401 154/149M 3PMSF M+S TL

## **DEESTONE SV401 - шина регионального применения для установки на любую ось**

Пять ребер протектора с широким плечом для отличной управляемости.



**SV401**

для регионального применения

**DEESTONE**

MOVE THE WORLD

Шина имеет четыре широких прямых канавки для эффективного отвода воды. Показывает хорошие свойства при торможении и отличное тяговое усилие - как для влажной, так и для сухой поверхности.

Усовершенствованная резиновая смесь с низкой теплоотдачей повышает долговечность шины.

Усиленный каркас предусматривает неоднократное восстановление протектора.



## Выпускаемые типоразмеры

10.00R20  
11.00R20  
10R22.5  
11R22.5  
11R22.5  
11R22.5  
12R22.5  
215/75R17.5  
215/75R17.5  
215/75R17.5  
215/75R17.5  
235/75R17.5  
8R19.5  
225/70R19.5  
225/70R19.5  
245/70R19.5  
265/70R19.5  
295/80R22.5  
295/80R22.5  
295/80R22.5

315/80R22.5  
315/80R22.5  
315/80R22.5